

KÚPNA ZMLUVA č. 11/2020

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Kupujúci:	Stredná odborná škola technická Galanta - Múszaki Szakközépiskola Galanta
Sídlo:	Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta
Zastúpený:	Ing. Beáta Kissová, riaditeľka
IČO:	00 158 984
DIČ:	2021009265
IČ DPH:	N/A
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu.:	SK 46 8180 0000 0070 0052 0972
Tel.:	+ 421 903 481 117
E-mail:	riaditel.sostechgalanta@gmail.com
Internetová stránka:	https://sostechga.edupage.org/

(ďalej v zmluve len „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Predávajúci	Festo spol. s r.o.
Zapísaný/registrovaný:	Zápis v Obchodnom registri Okr.súdu BA I oddiel: Sro, vložka č. 7898/B
Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Jarolín
Adresa sídla obce:	Gavlovičova 1, 831 03 Bratislava 3
IČO:	31 680 500
DIČ:	2020481419
IČ DPH:	SK 2020481419
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Bratislava účet : 3126477553/0200
IBAN:	SK7602000000003126477553
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	www.festo.sk
Telefonický kontakt:	+ 421 2 4910 4910
Email:	info_sk@festo.com

(ďalej v zmluve len „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej úspešným uchádzačom sa stal Predávajúci.

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky vyhlásenej verejným obstarávateľom/osobou podľa 7 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní a ponuka predávajúceho ako úspešného uchádzača.

Kupujúci a predávajúci (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami § 409, uzatvárajú túto kúpnu zmluvu.

Článok I. Predmet Zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodávka tovaru, ktorým je vzdelávacie vybavenie: **Pneumatika**, špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorým je vlastný návrh plnenia predmetu zákazky a v cene uvedenej podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorým je nacenенý štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky. Uvedené prílohy č. 1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 1.2 Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy špecifikovaný v prílohách č. 1 a 2. tejto Zmluvy v plnom rozsahu, bez závad, funkčný a nainštalovaný na dohodnutom mieste plnenia a odovzdať mu ho na základe protokolu o odovzdaní a inštalácii predmetu Zmluvy a zaškolení obsluhy s podpismi zaškolených pracovníkov na celý predmet Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje ním objednaný predmet Zmluvy v množstve, druhu a cene podľa príloh č. 1 a 2 tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
- 1.3 Súčasťou komplexnej dodávky predmetu Zmluvy vrátane dopravy, inštalácie, montáže, zapojenia, otestovania funkčnosti všetkých strojov bude aj:
- záručný list s min. záručnou dobou 24 kalendárnych mesiacov
 - platné certifikáty (vyhlásenie o zhode k tovaru)
 - protokoly o odovzdaní a inštalácii predmetu Zmluvy a zaškolení obsluhy s podpismi zaškolených pracovníkov
 - manuál v slovenskom alebo českom jazyku
 - prospekt s popisom technických parametrov v slovenskom, resp. českom jazyku (neoverený preklad)
 - záručný servis 24 kal. mesiacov

Článok II. Kúpna cena a platobné podmienky

- 2.1 Kúpna cena predmetu Zmluvy špecifikovaná v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Cena za dodávku predmetu Zmluvy je 9.906,40 EUR bez DPH, slovom: deväťtisícdeväťstošesť euro a štyridsať centov
Som/nie som platcom DPH: spol. Festo spol. s r. o. je platca DPH
DPH v EUR:1.981,28 EUR slovom: tisícdeväťstosedemdesiatjedna euro, a dvadsaťosem centov
Cena za dodávku predmetu Zmluvy predstavuje 11.887,68 EUR s DPH,
slovom: jedenásťtisícosemstoosemdesiatšesť euro a šesťdesiatosem centov.
- 2.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov na dopravu spojené s dodaním predmetu Zmluvy do miesta dodania, jeho inštalácie, montáže, zapojenia a otestovania funkčnosti.
- 2.4 Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k Zmluve, odsúhlaseného oboma Zmluvnými stranami, a to len v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových, colných, prípadne iných právnych predpisov, ovplyvňujúcich tvorbu ceny na základe zvýšenia, resp. zníženia ekonomicky oprávnených nákladov a ich náležitého dokladovania a preukázania.
- 2.5 Dohodnutú kúpnu cenu za dodaný predmet Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe riadne vystavenej faktúry, a to do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za celý predmet tejto Zmluvy len po riadnom protokolárnom



odovzdání, inštalování, zapojení, otestování funkčnosti a uvedenia do plnohodnotnej prevádzky celého predmetu tejto Zmluvy vrátane zaškolenia pracovníkov. Predávajúci nie je oprávnený nárokovať si na zaplatenie žiadnych preddavkov ani iných záloh pred riadnym odovzdaním predmetu tejto Zmluvy.

- 2.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu. Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov bezhotovostným platobným stykom na účet Predávajúceho.
- 2.7 Faktúra musí obsahovať okrem iného aj údaje: názov projektu: **Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante** a ITMS kód projektu **302020M578**. Súčasťou faktúry musí byť dodací list, potvrdený čitateľným podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho a otlačkom pečiatky Kupujúceho.

Článok III.

Miesto plnenia a dodacie podmienky

- 3.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: Stredná odborná škola technická Galanta - Múszaki Szakközépiskola Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta.
- 3.2 Termín plnenia predmetu Zmluvy na dodávku požadovaného tovaru, ktorým je vzdelávacie vybavenie - Pneumatika, podľa rozpisu v Prílohe č.1 a 2 tejto Zmluvy je: do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy v súlade s bodom 9.6 článku IX.
- 3.3 Predávajúci je povinný v prípade omeškania s dodaním predmetu Zmluvy z dôvodov mimoriadnych udalostí požiadať kupujúceho o predĺženie termínu dodania predmetu Zmluvy s uvedením dôvodov, ktoré bránili predávajúcemu dodať predmet Zmluvy riadne a včas. V takomto prípade Kupujúci schváli predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy, ak to povaha vecí a okolností skutočne vyžadujú, inak je oprávnený trvať na dodaní predmetu Zmluvy v pôvodne dohodnutej lehote. Ak nebude predmet Zmluvy zo strany predávajúceho dodaný v lehote dohodnutej v tejto Zmluve, resp. ani v dodatočnej lehote schválenej kupujúcim, prípadne v riadne dohodnutej lehote, ak kupujúci neschváli predávajúcemu dodatočnú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy a možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, aby dodal predmet Zmluvy v riadne dohodnutom termíne, je kupujúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a žiadať si od predávajúceho zaplatiť náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

Článok IV.

Vlastnícke práva k predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody

- 4.1 Vlastnícke právo k celému predmetu Zmluvy nadobudne Kupujúci zaplatením dohodnutej kúpnej ceny podľa faktúry vystavenej Predávajúcim na celý predmet Zmluvy.
- 4.2 Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy prechádza na Kupujúceho v čase prevzatia predmetu Zmluvy na základe riadneho protokolu o odovzdaní a zaškolení pracovníkov.

Článok V.

Reklamácia a zodpovednosť za vady

- 5.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto Zmluvy a výsledkov verejného obstarávania. V prípade, že sa tak nestane, má predmet Zmluvy vady. Vady dodávky je Kupujúci povinný písomne reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie je nutné uplatniť reklamáciu písomne poštovou prepravou, faxom, resp. e-mailom najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady predmetu Zmluvy.

- 5.2 Pri preberaní predmetu Zmluvy je Kupujúci povinný prezrieť tovar čo do množstva a kvality v súlade s dodacími podmienkami. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, štruktúry tovaru.
- 5.3 Nebezpečenstvo škôd na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia predmetu Zmluvy. V prípade, ak Predávajúci považuje reklamáciu Kupujúceho uplatnenú v riadnom termíne za neoprávnenú, prizve Kupujúci nezávislý kontrolný orgán kvality predmetu Zmluvy, ktorý spracuje posudok na posúdenie jeho vád. Náklady spojené so spracovaním posudku hradí strana, ktorá spor prehrala. Forma a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán.
- 5.4 V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na odstránenie vady predmetu Zmluvy Predávajúcim, a to v lehote do 3 pracovných dní odo dňa, kedy bolo Predávajúcemu preukázateľne oznámené, že ním dodaný predmet Zmluvy má vady a to v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 7 pracovných dní, resp. na nové bezvadné plnenie alebo vrátenie kúpnej ceny, ak ide o vady, ktoré dodaný predmet Zmluvy robia neupotrebitelným.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
Kontaktná osoba vo veciach technických: Tomáš Horák,
Email: tomas.horak@festo.com
Telefón: 02 4910 4910 prípadne klapka 84 (02 4910 4984)
- 5.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou s predmetom Zmluvy. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na vady na celý predmet Zmluvy s dobou minimálne 24 mesiacov, pokiaľ nebude v individuálnych prípadoch dohodnuté s Kupujúcim inak. Počas 24 mesačnej záruky vykoná Predávajúci min. jednu preventívnu prehliadku predmetu Zmluvy a/alebo vykoná ich v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.
- 5.7 V prípade vzniku- zistenia závady, ktorá robí predmet Zmluvy neupotrebitelným alebo funkčne len čiastočne upotrebitelným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude písomne potvrdené Kupujúcim. V prípade, ak bude tovar v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti Predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, Kupujúci bude mať právo penalizovať Predávajúceho pokutou vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň neprevádzkovania či nefunkčnosti tovaru počnúc 30 dňom mimo prevádzku. To neplatí v prípade, ak Predávajúci poskytne po dobu opravy Kupujúcemu náhradný tovar.

Článok VI.

Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

- 6.1 V prípade nedodržania termínu dodania celého predmetu Zmluvy do miesta plnenia vrátane jeho inštalácie, zaškolenia pracovníkov a riadneho odovzdania, má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Predávajúcemu vo výške 0,01% zo zmluvnej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.
- 6.2 V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny, má Predávajúci právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok VII.

Zmluvné pokuty a porušenie zmluvy

- 7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Predávajúceho.
- 7.2 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho sa považuje skutočnosť, ak Predávajúci:



- a) požadovaný predmet Zmluvy dodal v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve,
- b) neodstránil vadu/y opakovane napriek písomnej reklamacii Kupujúceho v primeranej dodatočnej lehote na odstránenie väd,
- c) a/alebo neodstránil vadu/y vôbec,
- b) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho previedol všetky alebo niektoré práva alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.

Článok VIII.

Osobitné dojednania vyplývajúce z povahy zdroja financovania z fondov Európskeho spoločenstva

- 8.1 Predávajúci a Kupujúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou predmetu Zmluvy a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Predávajúcemu žiadna odplata, náhrada ani iné plnenie.
- 8.2 Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia predmetu Zmluvy na základe požiadavky Kupujúceho alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu Zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie dodávky predmetu Zmluvy je oprávnený požadovať tieto podklady aj Kupujúci.
- 8.3 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto Zmluvy. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany Predávajúceho, je povinný Predávajúci túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014-2020.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami k Zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmenu tejto Zmluvy je možné urobiť iba v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení.
- 9.2 Vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 9.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Predávajúci obdrží dva rovnopisy a Kupujúci obdrží štyri rovnopisy.
- 9.4 Táto Zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ktorá má odkladacu podmienku účinnosti Zmluvy.
- 9.5 Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy je doručenie správy z finančnej a administratívnej kontroly o schválení postupu verejného obstarávania na predmet zákazky v rámci projektu s názvom:



Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante" a ITMS kód projektu **302020M578**.

- 9.6 Po splnení odkladacej podmienky nadobudne táto Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia správy z kontroly vykonanej riadiacim orgánom, (ďalej len RO), v ktorej závere RO pripúšťa výdavky do financovania projektu. V prípade schválenia zákazky RO ako Poskytovateľ NFP, je Prijímateľ ako Kupujúci podľa tejto Zmluvy povinný informovať Predávajúceho nasledujúci deň odo dňa prevzatia správy o dátume účinnosti Zmluvy a reálne plnenie Zmluvy môže nastať až zaslaním záväznej objednávky.
- 9.7 V prípade doručenia správy z finančnej kontroly o neschválení postupu verejného obstarávania na predmet zákazky pre projekt s názvom: **Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante** a ITMS kód projektu **302020M578**, kupujúci nebude realizovať predmet zákazky a vyhradzuje si právo od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť.

Miesto a dátum podpisu: *Galanta 6.11.2020*

Miesto a dátum podpisu: *Bratislava 4.11.2020*

Kupujúci: *Stredná odborná škola*

Predávajúci: */*

Ing. Beáta Kissová
riadiateľka

Podpis predávajúceho

Príloha č.1 : Cenová ponuka ktorá slúži aj ako technická špecifikácia predávajúceho pod číslom 2541009236 zo dňa 19.10.2020

Príloha č.2 : Cenový rozpočet predmetného zariadenia Cien vrátane DPH

Príloha č.3 : Výpis Obchodného registra SR Predávajúceho

Pneumatika

Por. číslo položky	Názov položky	Cena v Eur bez DPH	MJ/ks/súbor	Spolu v Eur bez DPH	DPH 20% v Eur	Spolu v Eur s DPH
1	Zapínací ventil	139,00	2	278,00	55,60	333,60
2	Zapínací ventil	72,00	1	72,00	14,40	86,40
3	Zapínací ventil	118,80	1	118,80	23,76	142,56
4	Zapínací ventil	82,00	1	82,00	16,40	98,40
5	Vent.kladoková páka	76,80	4	307,20	61,44	368,64
6	Bezdotykový snímač, pneumatický s pripojením k valcu	75,50	2	151,00	30,20	181,20
7	Tlakový spínací ventil	258,00	1	258,00	51,60	309,60
8	Pneumatický ventil	140,00	2	280,00	56,00	336,00
9	Pneumatický ventil	142,50	1	142,50	28,50	171,00
10	Pneumatický ventil	141,50	1	141,50	28,30	169,80
11	Člen alebo:	55,00	3	165,00	33,00	198,00
12	Člen A:	55,00	3	165,00	33,00	198,00
13	Rýchlo - odvdzušňovací ventil	31,00	1	31,00	6,20	37,20
14	Škrtiaci spätný ventil	18,50	3	55,50	11,10	66,60
15	Valec	96,00	1	96,00	19,20	115,20
16	Valec	117,50	2	235,00	47,00	282,00
17	Tlakový regulačný ventil	99,50	1	99,50	19,90	119,40
18	Manometer	56,00	2	112,00	22,40	134,40
19	Rozdeľovací blok	121,00	1	121,00	24,20	145,20
20	Hadica	12,00	3	36,00	7,20	43,20
21	Núdzový vypínač	94,80	1	94,80	18,96	113,76
22	Spätný ventil	40,80	2	81,60	16,32	97,92
23	Nástrčné T-spojenie	3,94	10	39,40	7,88	47,28
24	Napájací zdroj na montážny rám	468,00	1	468,00	93,60	561,60
25	Bezpečnostné laboratórne káble, 98 ks, červené a modré	519,00	1	519,00	103,80	622,80

26	Edutrainier-3 podsvietené tlačidlá, 1 podsvietený tlakový spínač, každý s mini žiarovkou	290,00	1	290,00	58,00	348,00
27	Edutrainier-relé, 3-násobné, 4 prepínače	277,00	2	554,00	110,80	664,80
28	Edutrainier-časové relé pre jednotku ER	454,80	1	454,80	90,96	545,76
29	Edutrainier-čítač s prednastavením, elektronický	433,00	1	433,00	86,60	519,60
30	Bezdotykový snímač, indukčný, M12	103,20	1	103,20	20,64	123,84
31	Bezdotykový snímač, kapacitný, M12	190,80	1	190,80	38,16	228,96
32	Elektromagnetický ventil	206,40	1	206,40	41,28	247,68
33	Elektromagnetický ventil	232,80	2	465,60	93,12	558,72
34	El.medz.snímač - pravý	60,00	4	240,00	48,00	288,00
35	El.medz.snímač-ľavý	60,00	4	240,00	48,00	288,00
36	Časovač	250,80	1	250,80	50,16	300,96
37	Sada zariadenia - snímače na detekciu objektov	2 328,00	1	2 328,00	465,60	2 793,60
SPOLU				9 906,40	1 981,28	11 887,68

Dodávateľ: Festo spol. s r.o., Gavlovičova 1, BA 3 IČO: 31680500

Kontaktná osoba a tel. kontakt:T.Horák 02/49104910

Dátum: 19.10.2021

Podpis a pečiatka:

Stredná odborná škola technická
Galanta
Esterházyovcov 712/10
924 34 GALANTA
Slovensko

IČDPH: SK2021009265
IČO: 00158984

Váš dopyt/objednávky: VO Pneumatika z 19.10.2020

Vážení zákazníci,

Ďakujeme za Váš záujem o naše výrobky a predkladáme nasledovnú ponuku/objednávku v súlade s našimi Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami, ktoré v plnom znení nájdete na internetovej stránke <http://www.festo.com/sk>, prípadne Vám ich môžeme na požiadanie zaslať.

Pri ďalšej korešpondencii uvádzajte prosím vždy číslo našej ponuky.

Dovoľte, aby sme Vás upozornili, že kompletný sortiment našich výrobkov vrátane 2D a 3D CAD modelov nájdete aj na internetovej adrese <http://www.festo.com/sk>.

So srdečným pozdravom

Jarmila Mehešová

Táto ponuka je vytvorená pre účely prenosu údajov a bez právne platného podpisu.

FESTO

Ponuka

2541009236

Dátum
19.10.2020

Strana
1 z 18

Číslo zákazníka
54208765

Číslo Vášho dopytu
VO Pneumatika

Vystavil
Jarmila Mehešová
INFO_SK@FESTO.COM

Právna forma:
Zápis v Obchodnom
registri Okr.súdu BA I
oddiel: Sro,
vložka č. 7898/B

Certifikované podľa
DIN EN ISO 9011:2008
spol. TÜV CERT-Bayern- Sachsen
Reg.čís. Q1530557

Bankové spojenie:
VÚB, a.s. Bratislava
Účet EUR
3126477553/0200
IBAN: SK7602000000003126477553
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Sberbank Slovensko, a.s.
Bratislava
Účet EUR
4000455003/3100
IBAN: SK6331000000004000455003
SWIFT/BIC: LUBASKBX

Festo spol. s r.o.
Gavlovičova ul. 1
83103 Bratislava 3
DIČ: 2020481419
IČDPH: SK 2020481419
IČO: 31 680 500
Tel.: +421 2 49 10 49 10
Fax: +421 2 49 10 49 11
e-mail: info_sk@festo.com
internet: <http://www.festo.com/sk>

Číslo zákazníka		Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765		VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	2 z 18

Označenie		Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
zapínací ventil 	Pozícia 10 D:S-PSV-3/2-S-3+T 3/2 cestný, s tlačidlovým pohonom, normálne zatvorený Sedlový ventil – priamo ovládaný, s vratnou pružinou, precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice, rýchly a bezpečný zaklikávací systém Quickfix pre profilové platne. Ovládanie: tlačidlo - Rozsah tlaku: -95 do 800 kPa (-95 do 8 bar) - Nominálna rýchlosť toku: 1(P) --> 2 (A) 60 l/min - Pracovný tlak: pri 600 kPa (6 bar) 6 N HS: 902300100 Hmotnosť: 252 G	152860	139,00	2	278,00
zapínací ventil 	Pozícia 20 D:S-PSV-3/2-SO-3+T Sedlový ventil – priamo ovládaný, s vratnou pružinou, precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice, rýchly a bezpečný zaklikávací systém Quickfix pre profilové platne. Ovládanie: tlačidlo Rozsah tlaku: -95 až 800 kPa (-95 až 8 bar) Nominálna rýchlosť toku: 1(P) --> 2 (A) 60 l/min Pracovný tlak: pri 600 kPa (6 bar) 6 N HS: 902300100 Hmotnosť: 126 G	152861	72,00	1	72,00
zapínací ventil 	Pozícia 30 D:S-PSV-5/2-S+SO+S Sedlový ventil – priamo ovládaný, s vratnou pružinou, precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice, rýchly a bezpečný zaklikávací systém Quickfix pre profilové platne. Ovládanie: Prepínač Rozsah tlaku: -95 až 800 kPa (-95 až 8	152862	118,80	1	118,80



Číslo zákazníka	Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765	VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	3 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
bar) Nominálna rýchlosť toku: 1(P) ? 2 (A) 60 l/min Pracovný tlak: pri 600 kPa (6 bar) 6 N HS: 902300100 Hmotnosť: 139 G				
zapínací ventil  Pozícia 40 D:S-PSV-3/2-S-3+S Sedlový ventil – priamo ovládaný, s vratnou pružinou, precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice, rýchly a bezpečný zaklikávací systém Quickfix pre profilové platne Ovládanie: prepínač Rozsah tlaku: -95 až 800 kPa (-95 až 8 bar) Nominálna rýchlosť toku: 1(P) --> 2 (A) 60 l/min Pracovný tlak: pri 600 kPa (6 bar) 6 N HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 127 G	152863	82,00	1	82,00
Vent.klad.páka  Pozícia 50 D:S-PSV-RS-3-1/8 Sedlový ventil – nepriamo ovládaný, s vratnou pružinou, precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice, bezpečný zaklikávací otočný systém pre profilové platne, umožňujúci samostatné nastavenie Rozsah tlaku: 350 až 800 kPa (3,5 až 8 bar) Nominálna rýchlosť toku: 1 (P) --> 2 (A) 120 l/min Pracovný tlak: pri 600 kPa (6 bar) 1,8 N HS: 902300100 Hmotnosť: 900 G	152866	76,80	4	307,20

Číslo zákazníka	Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765	VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	4 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
Bezdot.spínač  Pozícia 60 D:TP-BG-SMPO-DID Bezdotykový snímač, pneumatický, s pripojením k valcu 3/2-cestný ventil, normálne zatvorený, magneticky ovládaný - precízna rýchlospojka pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 alebo pre hadice so štandardným vnútorným alebo vonkajším priemerom - rozsah tlaku 200–800 kPa (2 – 8 bar) - spínací čas on/off 22/52 ms - vizuálna indikácia spínacieho stavu - montážny systém pre valec s priemerom 20 mm, 2x T-drážka na montáž jedného pneumatického a jedného elektronického bezdotykového snímača HS: 84812090 ULA: DE Hmotnosť: 96 G	2764815	75,50	2	151,00
TL.spín.ventil  Pozícia 70 D:TP-BG-VD-3-Q4 Sedlový ventil s nastaviteľným bodom, montáž na 3/2-cestný ventil, pri vypnutej polohe zatvorený, návrat pružinou. Precízny rýchly konektor typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice a bezpečný zaklikávací systém Quickfix pre profilové platne Rozsah prevádzkového tlaku: 180 až 800 kPa (1,8 až 8 bar) Rozsah riadiaceho tlaku: 100 až 800 kPa (1 až 8 bar) Nominálna rýchlosť toku: 1 (P) → 2 (A) 100 l/min HS: 902300100 Hmotnosť: 329 G	152884	258,00	1	258,00
Pneum.ventil  Pozícia 80 D:P-BG-VUWG-M3/2-Q4 3/2-cestný ventil, pneumaticky ovládaný na jednom konci Priamo riadený monostabilný ventil s posúvačom, s návratom mechanickou pružinou, normálne zatvorený. Prebudovateľný na otvorenú neutrálnu pozíciu. Rýchly push-in konektor pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75	576302	140,00	2	280,00

Číslo zákazníka	Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765	VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	5 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
a interne alebo externe kalibrované hadice. Rýchly montážny systém Quick-Fix® pre profilové platne s drážkou. Symboly, označenie portov a umiestnenie prípojení v zmysle DIN ISO 1219. - Prevádzkový tlak -90 - 1000 kPa (-0,9 - 10 bar) - Riadiaci tlak 150 - 1000 kPa (1,5 - 10 bar) - Vhodný pre vákuum a spätný chod HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 380 G				
Pneum.ventil  Pozícia 90 D:P-BG-VUWG-M5/2-Q4 5/2-cestný ventil, pneumaticky ovládaný na jednom konci Priamo riadený monostabilný ventil s posúvačom, s návratom mechanickou pružinou. Rýchly push-in konektor pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 a interne alebo externe kalibrované hadice. Rýchly montážny systém Quick-Fix® pre profilové platne s drážkou. Symboly, označenie portov a umiestnenie prípojení v zmysle DIN ISO 1219. - Prevádzkový tlak -90 - 1000 kPa (-0,9 - 10 bar) - Riadiaci tlak 150 - 1000 kPa (1,5 - 10 bar) - Vhodný pre vákuum a spätný chod HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 193 G	576307	142,50	1	142,50
Pneum.ventil  Pozícia 100 D:P-BG-VUWG-B5/2-Q4 5/2-cestný dvojité riadiaci ventil, pneumaticky ovládaný na oboch koncoch Priamo riadený bistabilný ventil s posúvačom. Rýchly push-in konektor pre plastové hadice PUN-4 x 0,75 a interne alebo externe kalibrované hadice. Rýchly montážny systém Quick-Fix® pre profilové platne s drážkou.	576303	141,50	1	141,50


Číslo zákazníka		Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765		VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	6 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
Symbols, označenie portov a umiestnenie prípojev v zmysle DIN ISO 1219. - Prevádzkový tlak -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar) - Riadiaci tlak 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar) - Vhodný pre vákuum a spätný chod HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 205 G				
Člen ALEBO  Pozícia 110 D:TP-BG-OS-1/8-Q4 OR hradlo (kyvadlový ventil), precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75, na vnútorne/vonkajšie kalibrované hadice, a bezpečný zaklikávací systém Quickfix pre profilové platne. Rozsah tlaku: 100 až 1000 kPa (1 až 10 bar) Nominálna rýchlosť toku X, Y → A: 500 l/min HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 357 G	539771	55,00	3	165,00
Člen A  Pozícia 120 D:TP-BG-ZK-1/8-Q4 Logické AND operácie, AND hradlo, precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75, na vnútorne/vonkajšie kalibrované hadice, a bezpečný zaklikávací systém Quickfix pre profilové platne. Rozsah tlaku: 100 až 1000 kPa (1 až 10 bar) Nominálna rýchlosť toku X, Y → A: 550 l/min HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 363 G	539770	55,00	3	165,00
Rých.odv.venti  Pozícia 130 D:TP-BG-SEU-Q4 Rýchlo odzdušňovací ventil Sedlový ventil, znížená hlučnosť vďaka zabudovanému tlmiču hluku. Precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 pre	539772	31,00	1	31,00

Číslo zákazníka	Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765	VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	7 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
pre vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice. - rozsah tlaku: 50 až 1000 kPa (0,5 až 10 bar) - nominálna rýchlosť toku: 1 (P) → 2 (A) " 300 l/min; 2 (A) → 3 (R) 390 l/min " HS: 84812090 ULA: DE Hmotnosť: 88 G				
Škrtiaci spätný ventil  Pozícia 140 GR-QS-4 škrtiaci spätný vent HS: 84812090 ULA: IN Hmotnosť: 40,290 G	193967	18,50	3	55,50
Valec  Pozícia 150 D:S-PAZ-EW20-50P Jednočinný valec Piestový valec, piestna tyč a rúra z nehrdzavejúcej ocele s riadiacou vačkou a elektromagnetickým piestom. Precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 pre vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice a bezpečný zaklíkavací otočný systém pre profilové platne umožňujúci samostatné nastavenie - Max. prevádzkový tlak: 1000 kPa (10 bar) - Dĺžka zdvihu: 50 mm - Síla pri 600 kPa: 6 bar, 150 N - Min. sila vratnej pružiny: 13,5 N HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 427 G	152887	96,00	1	96,00
Valec  Pozícia 160 D:S-PAZ-DW20-100PPV Dvojčinný valec Piestový valec, piestna tyč a teleso valca sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s riadiacou vačkou a elektromagnetickým piestom, Precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice a bezpečný zaklíkavací otočný systém pre profilové platne umožňujúci	152888	117,50	2	235,00


Číslo zákazníka	Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765	VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	8 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
samostatné nastavenie - Max. prevádzkový tlak: 1000 kPa (10 bar) - Dĺžka zdvihu: 100 mm - Sila pri 600 kPa: 6 bar, 165 N - Vratná sila pri 600 kPa: 6 bar, 140 N HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 970 G				
Tl.reg.ventil  Pozícia 170 D:TP-BG-LR-MICRO-MA40-Q4 Tlakový regulačný ventil s manometrom, nastaviteľný otočným tlačidlom so zabudovaným uzamykaním. Precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 pre vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice bezpečný zaklíkavací systém Quickfix pre profilové platne Nominálna rýchlosť toku: 110 l/min Max. vstupný tlak: 1000 kPa (10 bar) Ovládanie tlaku: 50-700 kPa (0,5-7 bar) HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 178 G	539756	99,50	1	99,50
Manometer  Pozícia 180 D:TP-BG-MA40-10BAR-Q4 Pružinovo-trubicový manometer, precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 na vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice, rýchly a bezpečný zaklíkavací systém Quickfix pre profilové platne Ovládanie: 0 až 1000 kPa (0 až 10 bar alebo 0 až 145 psi) Nominálna rýchlosť toku: 1(P) --> 2 (A) 60 l/min Trieda kvality: 1,6 HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 364 G	152865	56,00	2	112,00

Číslo zákazníka	Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765	VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	9 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
Rozdeľ. blok  Pozícia 190 D:TP-BG-PVB8-Q6-Q4 Precízna rýchlospojka typu plug-in, bezpečný a rýchly zaklikávací systém Quickfix pre profilové platne 8 samozatváracích spätných ventilov, 1 pre plastovú rúrkovinu PUN-6x1 8 pre plastovú rúrkovinu PUN-4x0,75 a/alebo pre vnútorné/vonkajšie kalibrované hadice Hadicové vedenie s rýchlo vypínacími spojkami HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 279 G	152896	121,00	1	121,00
Hadica  Pozícia 200 D:AS-PUN-4X0,75-10M Plastové hadice Verzia (typ): 4 x 0,75 strieborná 10 m HS: 39173200 Hmotnosť: 315 G	151496	12,00	3	36,00
Núdzový vypínač  Pozícia 210 D:S-PSV-3/2-SO+NAT 3/2-cestný ventil s montážou na panel s uzamykateľným núdzovým tlačidlom s hríbovou hlavou, červený, normálne otvorený Sedlový ventil, priamo ovládaný v jednom smere, normálne otvorený, s vratnou pružinou, precízna rýchlospojka pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75 a/alebo pre hadice so štandardnými vnútornými alebo vonkajšími priermi, bezpečná a rýchla montáž so systémom aretácie pre profilové platne s drážkou Ovládanie: Hríbový ovládací prvok Rozsah tlaku: -95 ... 800 kPa (-0,95 ... 8 bar) Štandardná nominálna rýchlosť toku: 1(P) ® 2(A), 60 l/min Ovládacia sila: pri 600 kPa (6 bar) 6 N HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 129 G	152864	94,80	1	94,80

Číslo zákazníka		Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765		VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	10 z 18

Označenie		Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
Spätný ventil 	Pozícia 220 D:TP-BG-HGL-Q4 spätný ventil, riadený Pokiaľ je riadiaci signál privedený na spätný ventil, stlačený vzduch by mal prúdiť do valca a z neho. Po odpojení riadiaceho signálu by mal spätný ventil uvoľniť zvyšný vzduch vo valci, a tak zastaviť pohyb valca. Ventil je vhodný na polohovacie a brzdné funkcie. Prevádzkový tlak: 0,5 ... 10 bar Štandardná nominálna rýchlosť toku: 108 l/min HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 86 G	540715	40,80	2	81,60
Nástrčné T-spojenie 	Pozícia 230 QST-4 T-NASTRČNA SPOJKA HS: 39174000 ULA: JP Hmotnosť: 75,900 G	153128	3,94	10	39,40
edutrainier 	Pozícia 240 D:ETER2-MOD-POWER-24V-DE Napájací zdroj na montážny rám - Vstupné napätie: 85 – 265 V AC (47 – 63 Hz) - Výstupné napätie: 24 V DC, s ochranou proti skratu - Výstupný prúd: max. 4,5 A - Rozmery: 170 x 240 x 92 mm Typ: Konektor podľa CEE 7/VII pre DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID HS: 85044082 ULA: HU Hmotnosť: 1.810 G	159396	468,00	1	468,00

Číslo zákazníka		Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765		VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	11 z 18

Označenie		Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
Sort.sp.vedenia	 Pozícia 250 D:AS-KS-SSTK-4MM-V2 HS: 85444290 ULA: DE Hmotnosť: 2.894 G	8092668	519,00	1	519,00
edutrainier	 Pozícia 260 D:ETER1-MOD-SIG-IN 3 podsvietené tlačidlá, 1 podsvietený tlakový spínač, každý s mini žiarovkou, lišta zbernice, vedenie na hmotnostný prietok, 1 N/O kontakt a 1 NC kontakt pre 4 mm bezpečnostné zásuvky. Montáž s ochranou pred náhodným kontaktom so zabudovanou lištou v upevnení elektrického portu a riadiacej jednotky, prípadne adaptérov plug-in pre profilovú platňu - Napätie: 24 V- - Záťaž kontaktov: max. 1 A - Spotreba energie: 0,48 W HS: 90230010 ULA: HU Hmotnosť: 513 G	162242	290,00	1	290,00
edutrainier	 Pozícia 270 D:ETER1-MOD-RELAY Jednotka ER Relé, 3-násobné, 4 prepínače, vedenie na dodávku elektriny, vedenie pre hmotnostný prietok, porty pre 4 mm bezpečnostné zásuvky. Montáž s ochranou pred náhodným kontaktom so zabudovanou lištou v upevnení elektrického portu a riadiacej jednotky, prípadne adaptérov plug-in pre profilovú platňu Záťaž kontaktov: max. 5 A Záťaž pri vypínaní: max. 90 W Čas nábehu: 10 ms Čas dobehu: 8 ms HS: 90230010 ULA: HU Hmotnosť: 1.218 G	162241	277,00	2	554,00


Číslo zákazníka	Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765	VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	12 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
edutrainner  Pozícia 280 D:ETER1-MOD-TIMER Časové relé pre jednotku ER, 2-násobné s časovým oneskorením zapnutia/vypnutia s bezpečnostnými zásuvkami, ktoré obsahujú: 1 relé s oneskorením zapnutia, 1 relé s oneskorením vypnutia, každé relé s 2 normálne otvorenými kontaktmi a 2 normálne zatvorenými kontaktmi, pripojenie pre 4 mm bezpečnostné zásuvky cez ochranu pred náhodným kontaktom so zabudovaným uzamykacím pruhom na montážnom ráme pre elektrický terminál a ovládacie jednotky, prípadne cez pripojovací adaptér na profilovej platni s drážkou, vedenie s napájacím kontaktom, vedenie s uzemňovacím kontaktom HS: 90230010 ULA: HU Hmotnosť: 540 G	162243	454,80	1	454,80
edutrainner  Pozícia 290 D:ET-BG-POSCOUNT Čítač s prednastavením, elektronický Elektronický čítač s prednastavením s terminálmi na počítací impulz, impulz na nastavenie a reset kontaktu, ako aj so zbernicou na dodávku energie. - nastavenie kontaktu: 1 meničový kontakt - prípustné zaťaženie kontaktov: max. 5 A - spotreba energie: 3 W - maximálna počítacia rýchlosť: 30 Hz - zobrazenie prednastavených hodnôt: 4-miestne, červené (snímanie) a žlté (predvoľba), s osvetlením - prednastavenie každej číslícovej pozície pomocou kláves up/down - kláves Reset pre manuálny Reset - kláves Lock na uzamknutie prednastavenej hodnoty Obsahuje: elektronický čítač s EEPROM na zapamätanie prednastavenej hodnoty a aktuálneho stavu počítadla pre prípad výpadku prúdu 4-miestny displej na prednastavenú hodnotu elektronický alebo manuálny Reset - 1 meničový kontakt Napájacie vedenie kontaktu uzemňovacie vedenie kontaktu	1677856	433,00	1	433,00

Číslo zákazníka	Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765	VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	13 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
- prípoj 4 mm bezpečnostnej zásuvky pripojenie cez ochranu pred náhodným kontaktom so zabudovanou lištou na montážnom ráme pre elektrické pripojenie a ovládacie jednotky, prípadne cez pripojovací adaptér pre profilovú platňu s drážkou HS: 90230010 ULA: HU Hmotnosť: 561 G				
Bezdot.spínač D:SEN- BG-SIEN-M12NB-PS-&  Pozícia 300 D:SEN-BG-SIEN-M12NB-PS-K-L Bezdotykový snímač, indukčný, M12 Bezdotykový snímač s ochranou proti prepólovaniu, preťaženiu a skratu. J12 dizajn - otočný o 360°, s aretáciou každých 15° - prepojenie cez 4 mm bezpečnostné konektory integrované v rýchlom konektorovom systéme Quick-Fix® - Napájacie napätie 10 - 30 V DC N/O kontakt (PNP) funkcia štartu - rýchly konektorový systém Quick-Fix® Snímacia vzdialenosť 0 - 4 mm HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 115 G	548643	103,20	1	103,20
Bezdot.spínač  Pozícia 310 D:SEN-BG-SKE-M12-PS-K Bezdotykový snímač, kapacitný, M12 Bezdotykový snímač s ochranou proti prepólovaniu, preťaženiu a skratu. J12 dizajn - otočný o 360°, s aretáciou každých 15° - prepojenie cez 4 mm bezpečnostné konektory integrované v rýchlom konektorovom systéme Quick-Fix® - Napájacie napätie 10 - 36 V DC N/O kontakt (PNP) funkcia štartu - rýchly konektorový systém Quick-Fix® Snímacia vzdialenosť 0 - 4 mm	548651	190,80	1	190,80

Číslo zákazníka		Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765		VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	14 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
 Elmag.ventil HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 100 G Pozícia 320 D:TP-BG-VUVG-M52-QS4 Nepriamo riadený ventil s posúvačom, s jednou cievkou, pneumatickým návratom pružiny, tlačidlovým a aretovaným ručným ovládaním a LED elektrické spojenie cez integrované 4 mm bezpečnostné zásuvky - napájací zdroj 24 V DC - spínací čas on/off 7/19 ms pneumatické pripojenie cez push-in prípojku QS-4 - prevádzkový tlak 250 - 800 kPa (2,5 - 8 bar) - bezpečný a rýchly montážny systém Quick- Fix® pre profilové platne s drážkou HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 239 G	567199	206,40	1	206,40
 Elmag.ventil HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 478 G Pozícia 330 D:TP-BG-VUVG-B52-QS4 Nepriamo riadený ventil s posúvačom, s dvoma cievkami, tlačidlovým a aretovaným ručným ovládaním a LED. elektrické spojenie cez integrované 4 mm bezpečnostné zásuvky - napájací zdroj 24 V DC - čas odozvy 7 ms pneumatické pripojenie cez push-in prípojku QS-4 - prevádzkový tlak 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar) - bezpečný a rýchly montážny systém Quick- Fix® pre profilové platne s drážkou HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 478 G	567200	232,80	2	465,60

Číslo zákazníka	Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765	VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	15 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
El.medz.sníma  Pozícia 340 D:S-ESG-A-R-SIBU Koncový spínač, elektrický, priamo riadený Mikrospínač je ovládaný mechanicky, stlačením páky s valčekom, napríklad pri prechode vačky valca. Mikrospínač môže byť zapojený ako N/O kontakt, N/C kontakt alebo prepínač, a to pomocou 4 mm bezpečnostných zásuviek integrovaných do montážneho systému Quick-Fix® s rýchlospojku. - Možná záťaž kontaktov: max. 5 A HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 524 G	183345	60,00	4	240,00
El.medz.sníma  Pozícia 350 D:S-ESG-A-L-SIBU Obsahuje mechanicky ovládaný mikrospínač, páku s valčekom ovládanú vratnou pružinou, 1 prepínací spínač, multifunkčné elektrické porty pre 4 mm bezpečnostné zásuvky. Bezpečný zaklikávací systém s integrovanou funkciou otáčania pre profilové platne, umožňujúci samostatné nastavenie. Napätie: 24 V Záťaž kontaktov: max. 5A Spínacia frekvencia: max. 200 Hz Opakovateľná spínacia presnosť: 0,2 mm Prevádzková dráha: 2,7 mm Ovládacia sila: 5N HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 520 G	183322	60,00	4	240,00
Časovač  Pozícia 360 D:TP-BG-PZVT-3/2G-30S-Q4 Prepína pôvodný tlak medzi prípojom 1 a prípojom 2 po upravenom časovom oneskorení. Precízna rýchlospojka typu push/pull pre plastovú rúrkovinu PUN-4 x 0,75, na vnútorne/vonkajšie kalibrované hadice, a bezpečný zaklikávací systém Quickfix pre profilové platne. -Rozsah tlaku: 200 až 600 kPa (2 až 6 bar) -Nominálna rýchlosť toku: 50 l/min -Nastaviteľné oneskorenie: 2 ... 30 s	540694	250,80	1	250,80

Číslo zákazníka	Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765	VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	16 z 18

Označenie		Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
	-Presnosť nastavenia: +/- 0,3 s -Opakovateľná presnosť: +/- 0,6 s HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 171 G				
Sada zariadenia	Pozícia 370 D:SEN-GS-240 Súprava príslušenstva TP240, pokročilí: snímače v pneumatike Školiaci balík o snímačoch v pneumatike. Tento školiaci balík vychádza z balíka 201. Na pokusy budú potrebné komponenty zo školiaceho balíka 201. Spôsob fungovania snímačov, dôležité kritériá pri ich výbere a poznatky na použitie všetkých typov snímačov v pneumatike – to všetko sa do podrobností dozviete práve teraz. Komponenty sa dodávajú s montážnou súpravou Quick-Fix. Snímače je možné otočiť o minimálne 180°. Pneumatické prípojenia sú cez prípojky Quick-Star pre plastovú rúrkovinu PUN 4 x 0,75 mm pre hadice so štandardným vnútorným alebo vonkajším priemerom. Na elektrické prípojenia sa využívajú 4 mm bezpečnostné prípoje, a to buď pomocou priemyselných káblov, alebo cez montážny systém Quick-Fix. Všetky komponenty sú v priemyselnej kvalite. Komponenty sa dodávajú v troch zásobníkoch s náradím, ktoré sú vhodné do systémových zásuviek i do Systainer. Súčasťou dodávky sú nálepky na prehľadné označenie, kde sú uložené komponenty. 1x snímač polohy, 0 - 50 mm, analogový 560124 1x prevodník signálu pre snímač polohy, dva spínacie výstupy 548621 1x elektronický tlakový snímač, 0 - 10 bar, dva spínacie výstupy 548622 1x prietokový snímač, 0.5 - 10 l/min, analogový	566908	2.328,00	1	2.328,00

FESTO

Číslo zákazníka		Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765		VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	17 z 18

Označenie	Číslo materiálu	Jednotková cena EUR	Množstvo	Celková cena EUR
548626 1x prietokový snímač, -1 - 1 l/min, analógový 548625 1x tlakový spínač, 0 - -1 bar, N/C alebo N/O kontakt 548624 1x vákuový ejektor, Lavalova dýza 0,45 mm 548628 1x prísavek, priemer 10 mm 560158 1x škrtiaci spätný ventil 560159 1x tlakový regulačný ventil s manometrom 539756 1x doraz, 35 mm prispôsobiteľná dráha 548630 1x dvojčinný profilový valec 549832 HS: 90230010 ULA: DE Hmotnosť: 4.810 G				

Celkom netto cena	EUR	9.906,40
-------------------	-----	----------

Číslo zákazníka	Číslo Vášho dopytu	Ponuka číslo	Dátum	Strana
54208765	VO Pneumatika	2541009236	19.10.2020	18 z 18

Predpokladaný termín dodania: 5 - 6 KT

Typ dodávky: Špedícia
 Platobné podmienky: 14 dní
 Incoterms: Incoterms DDP / Doprava platená
 Platnosť ponuky: do 16.10.2021

REACH: Plníme si povinnosť podávania informácií v zmysle nariadenia REACH (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 na internetovej stránke www.festo.com/productcompliance -> ďalšie informácie k zhode výrobkov -> REACH.

Medzipredaj vyhradený.

Cena sa rozumie bez DPH.

Všeobecné dodacie a platobné podmienky FESTO spol. s.r.o., sú v plnom znení na internetovej stránke [HTTP://www.festo.com/sk](http://www.festo.com/sk), prípadne ich je možné na požiadanie zaslať.

Zákazník prehlasuje, že so Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami FESTO spol. s.r.o. sa oboznámil a s nimi súhlasí.

V prípade súhlasu potvrdíte prosím túto ponuku podpisom oprávnenej osoby s uvedením dátumu.

Ďakujeme.



Chcete ušetriť čas a peniaze ? Pozrite sa na FESTO internetový obchod ! Túto ponuku nájdete v internetovom obchode FESTO. Stačí kliknúť na odkaz nižšie, prihlásiť sa a ponuku môžete objednať, prípadne si overiť aktuálny stav objednávok. <https://www.festo.com/quote/sk/sk/2541009236> V prípade, že nemáte prístup do internetového obchodu FESTO, kliknite nižšie a môžete sa zaregistrovať https://www.festo.com/cms/sk_sk/genericform.htm?id=RG_ZZZZ0ZZZ009000L.

Číslo dožiadania : el-252037/2020/B

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 03.11.2020

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 7898/B

I. Obchodné meno

FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Gavlovičova 1

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 03

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 680 500

IV. Deň zápisu: 15.11.1993

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - predaj prvkov pneumatickej a elektronickej automatizácie,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
4. sprostredkovanie obchodu a služieb,
5. oprava a údržba strojov s mechanickým pohonom,
6. organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov,
7. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Jarolín

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Nová 15

Názov obce: Partizánske

PSČ: 958 04

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.08.1963

Rodné číslo: 630824/6714

Vznik funkcie: 01.01.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.

VIII. Spoločníci

Obchodné meno/názov:

FESTO Aktiengesellschaft

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ruiter StraÙe 82

Názov obce: Esslingen am Neckar

PSČ: 737 34

Štát: Nemecká spolková republika

Výška vkladu: 308 505,000000 EUR

Rozsah splatenia: 308 505,000000 EUR

IX. Výška základného imania

308 505,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

308 505,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 95/93, Nz 87/93 zo dňa 30.7.1993 podľa zák.č. 513/91 Zb.

Zahraničný kapitál: 100% Rakúsko. Zmena zo dňa 3.12.1993 zakladacej listiny.

Starý spis: S.r.o. 14733

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.1994

Notárska zápisnica zo dňa 25.10.1994, č. Nz 26/94.

Starý spis: S.r.o. 14733

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Notárska zápisnica N 428/98, Nz 426/98 zo dňa 28.10.1998.
4. Notárska zápisnica N 6/2003, Nz 1853/2003 zo dňa 13. 1. 2003.
-

Výpis zo dňa 03.11.2020

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

03.11.2020 07:42

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu

Sro_7898_B.pdf

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
916

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

2

Počet neprázdnych strán

3

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera

Formát papiera A4 (210
× 297 mm)

Počet listov

2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

7346-201103-2065

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

03.11.2020 07:42

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno

Glória

Priezvisko

Takáčová

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvedzajú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
916